## CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s



**SERIE: TS** 

Una serie di prodotti adatta all'applicazione su carta per realizzazione di dettagli da fini a medi.

#### SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano; Cartone; Carte da etichette.

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in carta e cartone, etichette in rotolo o a fogli

#### SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata
Spessore del poliestere (micron)

Larghezza massima disponibile (mm)

Tubi anima disponibili (Dia<sub>int</sub> – mm)

12
1280
17, 25, 75

## TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario Platine e verticali Temperature 100-110° C

# CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s



#### COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.





Alluminio brillante - TS 01

Oro brillante - TS 22

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.