

SERIE: EFFETTI PRISMATICI

Una serie di prodotti con diversi effetti olografici di luce in base alla scelta del punto di vista. La serie dei prismatici è particolarmente adatta alle applicazioni su substrati in carta o plastica per il settore della grafica e cartotecnica. Nella gamma di prodotti sono disponibili effetti laser, glitter o prismatici.

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano;

Carte verniciate all'acqua e a nitro;

Carte stampate:

Cartoncini tipo "Bindakote";

Carte e cartoncini laminati in PVC e PET.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone, biglietti di auguri, espositori pubblicitari, etichette in rotolo e in fogli, copertine di libri e riviste.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata

Spessore del poliestere (micron) 12
Larghezza massima disponibile (mm) 610
Tubi anima disponibili (Dia_{int} – mm) 17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

MacchinarioPlatine e verticaliPianocilindroRotativeTemperature90 - 100°C130 - 140°C150 - 170℃

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima coprenza;

Elevata brillantezza:

Particolarmente indicata per la stampa di dettagli da medio-fini a campo pieno;

Ottima adesione:

Ottime performance nella stampa a rilievo;

Buona resistenza al graffio.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35℃ e tasso d i umidità compreso tra 20-80%.

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.